

RIELA[®]

Przewoźny mieszalnik

***Прицепная установка для
приготовления комбикорма***



RIELA® przewoźny mieszalnik pasz niezależność produkcji. Прицепная мобильная установка для приготовления комбикорма



System filtrów z 12 tulejami. Czyszczenie odbywa się poprzez zawory pneumatyczne. Система фильтрации с 12-ю патронами. Очистка происходит посредством пневматических клапанов.

Sterownik z możliwością zaprogramowania 99 mieszanek z 99 komponentami. Компьютер для 99 рецептов с 99 компонентами.



Zbiornik na komponenty z worków, wykonany ze stali nierdzewnej. Воронка из нержавеющей стали для твердых компонентов в мешкотаре.

Zbiornik na komponenty płynne. Бачок для жидких компонентов.

Przewoźny mieszalnik pasz

Mieszalnik: pojemność 3.500 kg z napędem hydraulicznym
Śrutownik: wymiary 380/800 mm z 72 bijakami widiowymi
Wydajność: 10 t/h przy 150 KM.
Wydajność dmuchawy: 25m³/min
Filtr: 12 filtrów oczyszczanych sprężonym powietrzem
Długość całkowita: 5.100 mm
Szerokość całkowita: 2.400 mm
Wysokość całkowita: 3.200 mm
Łączna waga pustego mieszalnika: 4.400 kg
Obciążenia na oś: 10.500 kg przy 40 km/h
Ogumienie: 435/50 R19.5
Hamulec hydrauliczny: wykonanie do 40 km/h
zapotrzebowanie na moc: 90 kW/120 KM

Прицепная установка для приготовления комбикорма

Смесительный резервуар: вместимость 3.500 кг, с гидроприводом
Дробилка: Ø 800 мм, ширина 380 мм с 72 видиа-молотками
Производительность: до 10 т/ч при номинальной мощности 150 лс
Производительность вентилятора: 25 м³/мин.
Система фильтрации: 12 фильтров с очисткой сжатым воздухом
Общая длина: 5.100 мм
Общая ширина: 2.400 мм
Общая высота: 3.200 мм
Вес установки: 4.400 кг
Нагрузка на ось: 10.500 кг при 40 км/ч
Размер колес: 435/50 R19.5
Пневматическая тормозная система. Максимальная скорость транспортировки 40 км/ч. Минимальная потребность мощности ВОМ: 90 кВт /120 лс



Śrutownik z 72 bijakami widiowymi. Rama na sita siatkowe w 10 różnych wymiarach oczek, wzm. 380/800 mm.
Молотковая дробилка с 72 молотками. Решетная рама для плетеных сит с 10 размерами ячеек. 380 мм ширина/Ø 800 мм.



Magnes na rurze ssącej do oddzielenia części metalowych. Магнитная защита на загрузке.

przewoźny mieszalnik pasz
Прицепная установка для приготовления комбикорма



RIELA® Karl-Heinz Knoop e. K.

Münsterstraße 73 • D-48477 Riesenbeck
Tel.: +49 (0) 5454 93 16 - 0
Fax: +49 (0) 5454 93 16 - 99
info@riela.de • www.riela.de

RIELA® Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3, Kartoszyño • PL-84-110 Krokowa
Tel.: +48 (0) 58 774 11 64 • Tel./Fax: +48 (0) 58 673 72 62
info@riela.pl • www.riela.pl

RIELA® Ukraine Ltd.

ul. Navrozokogo 1 • UA-79034 Lwiw
Tel.: +380 322 40 40 33 • Fax: +380 322 40 47 25 • Mobil: +380 503 700 105
riela@ukr.net • www.riela.ua

S.C. RIELA® România S.R.L.

Str. Garii nr. 8A • 407 105 Bontida, Jud. Cluj
Tel.: +40 (0) 264 44 23 39 • Fax: +40 (0) 264 44 19 10 • Mobil: 0744 530 293
rielaromania@riela.de • www.riela.ro

ООО **RIELA®**

RU-603002 г. Нижний Новгород • ул. Интернациональная 96 Б
тел./факс: +7 8312 46 37 37 • тел./факс: +7 8312 46 24 23
riela.ru@riela.de • www.riela.ru



SUSZARNIE • PRZENOŚNIKI • CZYSZCZALNIE • SILOSY • MIESZALNIE PASZ
сушка, транспортировка, очистка, хранение, производство комбикорма

www.riela.de

